

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 52 «Берёзка»**


141033, г.о.Мытищи
пос. Пирогово, ул. Тимирязева стр. № 4А

т. 8(495)588 – 11 – 21
mtch_dou_52@mosreg.ru

ОТЧЕТ
об устранении недостатков,
выявленных в ходе НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
2021-2022 г.
пункт 2 Плана по устранению недостатков:

Комфортность условий предоставления услуг

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков
1	Недостаточный уровень материально- технического обеспечения организации в виду естественного старения зданий	Продолжать работу по обновлению и пополнению материально-технической среды: Приобретение мебели, интерактивного обучающего оборудования, игрового оборудования, методической литературы	1. Приобретена мебель: Кровать 3-х ярусная - 3 шт; Стул детский - 7 шт; Стол – парта - 3 шт; Шкаф для одежды - 1 шт. (Накладная № Т1887 от 26.09.2022) 2. Приобретено интерактивное обучающее и игровое оборудование: робот - 1 шт; конструкторы - 7 шт; ландшафтные и игровые столы с комплектами аксессуаров -3 шт. (Счет-фактура № НИ220727005 от 27.07.2022) 3. Приобретены методические пособия по образовательным областям в количестве 29 штук (Счет-фактура № 10820 от 19.09.2022)

2	Недостаточная навигация в зданиях ДОУ	Оптимизация навигации в зданиях ДОУ через визуализацию коридоров и лестниц	Организована навигация в зданиях через визуализацию коридоров и лестниц для ориентации посетителей 
---	---------------------------------------	--	--

Ответственный:

зам. зав. по ВМР

С.Н. Большак

Большак С.Н.

