

Приложение к Приказу
по МБДОУ № 52 «Берёзка»
от 15.06.2021 № 79



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования
администрации г.о. Мытищи

С.А. Костюнина

« 22 » июня 2021 г.

ПЛАН
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 52 «Берёзка»
на 2021-2022 годы

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации					
Недостаточная информация на официальном сайте ДОУ для формирования родительской компетентности по вопросам воспитания дошкольников	Обеспечить своевременную и компетентную информацию на официальном сайте ДОУ для формирования родительской компетентности в разделе «Часто задаваемые вопросы»	31.12.2022г.	Большак Светлана Николаевна, заместитель заведующего по ВМР		

II. Комфортность условий предоставления услуг					
Недостаточный уровень материально-технического обеспечения организации в виду естественного старения зданий	Продолжать работу по обновлению и пополнению материально-технической среды приобретение: - мебель; - интерактивное обучающее оборудование	31.12.2022г.	Большак Светлана Николаевна, заместитель заведующего по ВМР		
Недостаточная навигации в зданиях ДОУ	Оптимизация навигации в зданиях ДОУ через визуализацию коридоров и лестниц	31.12.2022г.	Большак Светлана Николаевна, заместитель заведующего по ВМР		
III. Доступность услуг для инвалидов					
Недостаточный уровень форм доступности для инвалидов	Установка тактильных табличек по Брайлю с обозначением функциональных зон	31.12.2022г.	Большак Светлана Николаевна, заместитель заведующего по ВМР		
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы					
Не выявлены					
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг					
Недостаточный уровень удовлетворенности условиями оказания образовательных услуг	- проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды в ДОУ - актуализация паспортов групп, создание виртуальной экскурсии на сайте ДОУ	31.12.2022г.	Большак Светлана Николаевна, заместитель заведующего по ВМР		

Заведующий МБДОУ № 52 «Берёзка»

Дата 15.06.2021г.



/ Е.Н. Старчикова