

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2020 - 2021 учебного года

составлен « 31 » июля 2020 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного
вида детский сад № 52 «Берёзка»,

2014 год постройки, 1970 год, постройки, 1964 год постройки

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской
области»

(учредитель образовательного учреждения)

Юридический адрес: 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи,
посёлок Пирогово, улица Тимирязева, строение № 4А;

Физический адрес: 141033, Россия, Московская область, городской округ Мытищи,
посёлок Пирогово, улица Тимирязева, строение № 4А; 141033, Россия, Московская
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, микрорайон Посёлок Пироговский,
улица Советская, строение № 14; 141034, Россия, Московская область, городской округ,
Мытищи, посёлок Здравница, улица Дубки, строение № 4.

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Старчикова Елена Николаевна, 8(495)588-11-21, 8(495)609-69-29, 8(495)588-41-50

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от «27»
мая 2020 г. № 1591 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Гречаная Н.М. - начальник управления образования администрации городского округа
Мытищи

Члены комиссии:

Старцева Т.И. - заместитель начальника управления - начальник отдела
управления образования;

Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования управления
образования;

Дроздов С.М. - начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности
образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. - главный эксперт отдела обеспечения функционирования и
безопасности образовательных учреждений управления
образования;

Максимова Е.В. - руководитель группы обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений МКУ ЦБ ГОМ;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению
муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи _____
начальник управления – Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
главный инспектор – Голубева Ю.В. _____

от Отдела санитарно – эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи заместитель главного
врача ГБУЗ МО «МГКБ» -Суслова Е.В.

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России _____
инспектор – Молодов К.М.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
начальник ПЦО № 1 – Артамонов Д.С.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» заместитель начальника - Юдина И.С.

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного
(полное наименование образовательного учреждения)
образовательного учреждения комбинированного вида детского сада № 52 «Берёзка»
(далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детского сада № 52 «Берёзка» от « 27 » апреля 2017 года;
(полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
«01» ноября 2018 г. № 529/1-2018, подтверждающее закрепление за учреждением права
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в
собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» июня 2017 г. № 3004,
«17» ноября 2017 г. № 5434 на пользование земельным участком, на котором размещено
учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано « » 20 г.,
не предусмотрено
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «04» апреля 2014 г., серия 50Л01, № 0003349, регистрационный номер
71470 Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорта безопасности учреждения от «25» октября 2019 года, года оформлены.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «06» июня 2017 г.

№ 46234501-ТО-00024, «06» июня 2017 г. № 46234501-ТО-00023, «06» июня 2017 г. № 46234501-ТО-00025 оформлены.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения – 3 единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялись, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

_____, выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги –технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта

б) проектная допустимая численность воспитанников - 508 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 199 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 – 2020 годов - 133 человека;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 133 человека;

е) количество по комплектованию:

групп всего - 21; количество воспитанников - 543 человек;

из них обучаются:

12-ти часового пребывания - 20 групп, 518 воспитанников;

3 - х часового пребывания 1 группа, 25 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ – имеется;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения – имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 45 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек 100 %;

производственных работников - 26 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 20 человек 100 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2020 - 2021 учебный год - имеется;
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и Доступно условно

а) наличие актов – разрешения на пребывание воспитанников в групповых помещениях, кабинетах имеются 14.07.2020 года, 15.07.2020 года, 16.07.2020 года
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость человек – 35, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкально-физкультурный зал – имеется, 35 человек, удовлетворительное; имеется, 35 человек, удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, емкость человек – 35, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано,

в) организация компьютерной техникой – обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 21 единиц, из них подлежит списанию –

0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные

недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем – имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий

(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на

использование спортивного оборудования в образовательном процессе

от « 31 » июля 2020г.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – -; доска ученическая – -; шкаф книжный – -; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – -; стулья офисные – -; кровати – -; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – -; фонд учебников – -, - %;

научно-педагогическая и методическая литература – 2756 шт.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением –

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,5511 га, 0,8758 га, 0,3982 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, на спортплощадках находится следующее

оборудование: 1) гимнастический городок, стенка для метания, бум, рукоход детский, лиана средняя; 2) тренажёр-рукоход, ворота со щитом, бревно гимнастическое, комплекс спортивный «Ромашка», комплекс игровой универсальный для открытых площадок; мишень для бросания мяча; 3) футбольные ворота, бревно, турник, карусель

ручная, форма для лазания, лабиринт, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 6-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,0	договор	
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,0	договор	
Фельдшер	Сестринское дело в педиатрии	1,0	договор	
Врач	Педиатрия	0,25	договор	
Врач	Педиатрия	0,25	договор	
Врач	Педиатрия	0,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 10» января 2019г., № ЛО-50-01-010480, регистрационный номер 1035005503356;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеются, 3 медицинских кабинета емкость - 10 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется, количество 2 кабинета, 10 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, 10 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, количество 3 кабинета, 10 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся (воспитанников) – организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках, столовых на 518

(количество смен)

(количество столовых)

посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 116 детей, что составляет 22 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОО по заключенным договорам:

2-52-2020 от 25.12.2019,

3-52-2020 от 26.12.2019,

6-52-2020 от 27.01.2020,

7-52-2020 от 23.12.2019,

0848300062719000653001-52 от 27.11.2019,

0848300062719000681001-52 от 02.12.2019,

0848300062719000701001-52 от 09.12.2019,

0848300062719000757001-52 от 23.12.2019,

0848300062719000765001-52 от 23.12.2019,

08483000627197000776001-52 от 23.12.2019,

0848300062719000782001-52 от 23.12.2019,

0848300062719000784001-52 от 23.12.2019,

0848300062719000792001-52 от 31.12.2019,

0848300062719000801001-52 от 23.12.2019

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным

требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников инструкции имеются

(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, доступна в течении всего времени нахождения ребенка в ДОО, температура питьевой воды 18-20С, летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;

(имеется, не имеется)

Договор №0000000269 от 20.02.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: ООО «ЧОП «Арсенал», (в составе - 3 человека), сторожа (в составе - 6 человек)

указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 6 человек.

Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП «Арсенал», лицензия № 2057 от 19 октября 2006г., Договор от 23.03.2020г. № 0848300062720000062-52

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудован (ул. Тимирязева), оборудован (ул. Советская), не оборудован (ул. Дубки);

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением:

оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированному доступу;

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась № 335 от 10. 12. 2019г.

(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация третьего типа;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая световое и голосовое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противоподымной защиты

не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов

(обеспечивает, не обеспечивает)

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся (воспитанников)

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета №17/1-ЭИ от 13.04.2017, №17/2-ЭИ от 14.04.2017, №17/3-ЭИ от 17.04.2017 выданного ИП Бутор Михаил Александрович

(проводилась, не проводилась)

– соответствует нормам

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении согласно плану, до 15 сентября 2020г.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена согласно плану, до 15 сентября 2020г.

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжная вентиляция;

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

принудительная вентиляция в помещении пищеблока и прачечной, в остальных помещениях естественная вытяжная система

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена

обеспечивает (не обеспечивает)

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

16. Канализация находится в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 52 «Берёзка»,
 (полное наименование учреждения)

к новому 2020-2021 учебному году

готово
 (готово, не готово)

Председатель комиссии:

Начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи

Н.М.

Гречаная Н.М.

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи

Старцева Т.И.

2. начальник отдела дошкольного образования УО

Митюшина Е.А.

3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

4. главный эксперт УО г.о. Мытищи

Конев О.А.

5. руководитель группы МКУ ЦБ ГОМ

Максимова Е.В.

6. начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

Керова Н.П.

7. главный инспектор управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи

Голубева Ю.В.

8. заместитель главного врача ГБУЗ МО «МГКБ»

Суслова Е.В.

9. инспектор Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России

Молодов К.М.

10. начальник ПЦО № 1 Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

Артамонов Д.С.

11. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

Кулигина И.А.

12. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

Юдина И.С.

И.о. руководителя МБДОУ № 52 «Берёзка»

Обелков
 (подпись)

Большак С.Н.
 (фамилия, инициалы)